

CHÔMAGE ET COMPORTEMENTS DE SANTÉ : RÉSULTATS DU BAROMÈTRE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

Rencontres de Santé publique France, 5 juin 2019

Raphaël Andler, Romain Guignard, Jean-Baptiste Richard, Santé publique France

Cette intervention est faite en tant que personnel de Santé publique France, organisateur de la manifestation.
Je n'ai pas de lien d'intérêts avec le sujet traité.

- **Objectif de cette présentation** : fournir des données de cadrage sur les comportements de santé des demandeurs d'emploi en France
- **Littérature** : les demandeurs d'emploi sont plus exposés à certains facteurs de risque (tabac, alcool, nutrition, activité physique)
 - **Actualiser ce constat** avec des données de 2017 issues d'une enquête représentative de la population adulte de France métropolitaine : le Baromètre de Santé publique France 2017
- **Angle d'analyse** : comparaison entre actifs occupés et demandeurs d'emploi

- **Echantillon construit de manière aléatoire, enquête représentative de la population française adulte**

25 319 adultes âgés de 18 à 75 ans interrogés par téléphone entre janvier et juillet 2017

16 213 actifs dont **1 817 chômeurs**

Pondération pour tenir compte de la probabilité d'inclusion puis redressement sur la structure de la population française (sexe, âge, région, taille d'unité urbaine, taille du foyer et niveau de diplôme) à partir de l'enquête emploi 2016 (Insee)

- **Questionnaire multithématique**

Centré sur la consommation de substances psychoactives (alcool, tabac, cannabis et autres drogues illicites) et sur la santé mentale


Aborde également le sommeil, l'activité physique

Méthode et questionnaire :

<http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1856.pdf>

<http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1812.pdf>


CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES EN 2017 (18-75 ANS) (DROGUES ILLICITES 18-64 ANS)



Source : Baromètre de Santé publique France 2017


API = alcoolisation ponctuelle importante = boire 6 verres ou plus en une occasion

Odd-ratios associés à la situation de chômage en contrôlant pour le sexe, l'âge, les niveaux de diplôme et de revenu




Sources : Baromètre de Santé publique France 2017

OBÉSITÉ ET ACTIVITÉ PHYSIQUE (18-75 ANS) EN 2017




OBÉSITÉ ET ACTIVITÉ PHYSIQUE (18-75 ANS) EN 2017




Odd-ratios associés à la situation de chômage en contrôlant pour le sexe, l'âge, les niveaux de diplôme et de revenu

Absence activité physique


Obésité



SANTÉ MENTALE SOMMEIL (18-75 ANS) EN 2017




SANTÉ MENTALE SOMMEIL (18-75 ANS) EN 2017




Odd-ratios associés à la situation de chômage en contrôlant pour le sexe, l'âge, les niveaux de diplôme et de revenu


Episode dépressif caractérisé
Insomnie chronique
Pensées suicidaires année



RENONCEMENT AUX SOINS POUR RAISONS FINANCIÈRES




RENONCEMENT AUX SOINS POUR RAISONS FINANCIÈRES




Odd-ratios associés à la situation de chômage en contrôlant pour le sexe, l'âge, les niveaux de diplôme et de revenu

Psychothérapie
Lunettes
Soins dentaires
Médecin



DIFFÉRENCES SELON LE SEXE : ODD-RATIOS




Odd-ratios associés à la situation de chômage en contrôlant pour l'âge, les niveaux de diplôme et de revenu

● Femmes
● Hommes

- **Enquête déclarative**
- **Enquête transversale**
 - Observation simultanée de tous les phénomènes
 - Impossibilité d'établir un lien de causalité entre chômage et indicateurs de santé
- **Exemple de la consommation de substances psychoactives (SPA)**
 - La situation de chômage peut entraîner une augmentation des consommations dans un but de gestion du stress
 - Les consommations de SPA peuvent favoriser la perte d'emploi (altération du comportement ou survenue de maladies)
 - Certains facteurs pourraient favoriser à la fois les consommations de SPA et le chômage (événements de vie, déni du risque, préférence pour le présent)

- **En France, en 2017, les inégalités sociales de santé entre actifs occupés et chômeurs sont très marquées.**
- **Indépendamment de la direction du lien causal entre chômage et santé, des interventions développées spécifiquement pour les demandeurs d'emplois sont nécessaires pour réduire ces inégalités.**

Prévalence du tabagisme quotidien parmi les adultes entre 2000 et 2018



Sources : Baromètres santé 2000, 2005, 2010, 2014, 2016, Baromètre cancer 2015 et Baromètres de Santé publique France 2017 et 2018

Merci pour votre attention !