

PASSAGES AUX URGENCES EN LIEN AVEC LA SANTÉ MENTALE CHEZ LES ENFANTS :

QUELLES ÉVOLUTIONS DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 ?

CÉCILE FORGEOT

Rencontres de Santé publique France

26/05/2021

PAS DE LIEN D'INTERÊT AVEC LE SUJET TRAITÉ

Cette intervention est faite en tant que personnel de Santé publique France, organisateur de la manifestation

Contexte de l'épidémie de COVID-19 : terrain favorable à une détérioration de la santé mentale et des passages à l'acte suicidaire

Dès mars 2020

- Mise en place d'une surveillance d'indicateurs de santé mentale à partir des données du système de surveillance SurSaUD[®] (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès)
- Points d'information et échanges fréquents avec les partenaires: professionnels de santé du réseau OSCOUR[®] et Société Française de Pédiatrie

À partir de l'automne 2020 : signaux émanant des professionnels de la santé mentale et de pédiatres → hausse ressentie des tentatives de suicide (enfants +++)

Objectifs : documenter un éventuel impact de l'épidémie de COVID-19 sur la santé mentale de la population, notamment chez les enfants de 0 à 17 ans

Analyse des passages aux urgences du réseau OSCOUR®

Période 2018-2021(S19)


Chez les enfants de 0-17 ans (0-5 ans, 6-10 ans, 11-14 ans et 15-17 ans)

Focus sur les indicateurs suivants :

- **Geste suicidaire** (T39,T42-T43, T50, T60, T71, X60-X64, X66-X84, Y870)
- **Troubles de l'humeur** notamment troubles dépressifs et bipolaires (F30-F34, F53)
- **Indicateur composite « idées noires/suicidaires, anxiété, dépression »**
Troubles dépressifs / troubles de l'humeur / troubles anxieux / stress / troubles somatoformes / troubles alimentaires / troubles des conduites / symptômes et signes relatifs à l'humeur dont idées noires, idées suicidaires (F32-F34, F38-F41, F43, F45, F50, F91-F93, F98, R45 dont R458)
→ Indicateur construit en partenariat avec la Société française de pédiatrie (SFP) et visant à identifier les passages en amont du passage à l'acte suicidaire

DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 EN FRANCE... GESTES SUICIDAIRES (GS) EN 2020

% de variation du nb hebdo de passages toutes causes codées et pour geste suicidaire en 2020 par rapport à 2018-2019 (moyenne), 0-17 ans



- **Pas d'augmentation des passages pour GS en 2020**
- **Baisse de l'activité sur les 2 confinements :**
 - Toutes causes codées: -67% C1 et -40% sur C2
 - Geste suicidaire: -38% sur C1 et -8% sur C2


→ Surreprésentation des passages pour GS → **ressenti de hausse**

DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 EN FRANCE...

GESTES SUICIDAIRES EN 2021

De juillet N à juin N+1, de 2018 à 2021 (S19)

Nb hebdo de passages aux urgences pour GS



2021: 3 pics





S05 – pré-
vacances d'hiver:
+25%

S10 – rentrée
vacances d'hiver:
+44%

S18 – rentrée
des vacances de
Pâques: **+56%**

Classes d'âges concernées:



- 11-14 ans (+65%, +87% et +114%)
- 15-17 ans (+7%, +47% et +64%)



DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 EN FRANCE... TROUBLES DE L'HUMEUR (TH) dont troubles dépressifs

De juillet N à juin N+1, de 2018 à 2021 (S19)

Nombre hebdo passages aux urgences pour TH




→ Depuis la rentrée scolaire 2020 : augmentation du nombre de passages pour TH

- Intensification progressive depuis début nov-20 (S45)
- **2021**: 3 pics en S05 (67%), S10 (+104%), S18(+135%) ;
- Plus marqué chez les **11-14 ans (+112%, +130% et +201%)** et les **15-17 ans (+38%, +87% et +103%)**

DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 EN FRANCE... IDÉES NOIRES/SUICIDAIRES, ANXIÉTÉ, DÉPRESSION

De juillet N à juin N+1, de 2018 à 2021 (S19)

Nombre hebdo de passages aux urgences pour idées
noires/suicidaires, anxiété, dépression







2020: Niveaux comparables à 2018-2019

- baisse des passages lors du C1 non observée lors du C2

2021: Augmentation des passages par rapport à 2018-2019


- Depuis S01-2021 :
 - +36% chez les 11-14 ans
 - +14% chez les 15-17 ans
- 3 pics en S05 (+31%), S12 (+28%) et S18 (+54%)




DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 EN FRANCE... IDÉES NOIRES/SUICIDAIRES, ANXIÉTÉ, DÉPRESSION

Nombre hebdo de passages chez les 11-17 ans


Troubles dépressifs (F32)



Idées noires, idées suicidaires (R45.8)



Troubles alimentaires (F50)



Depuis début 2021 par rapport à 2018-2019 :

- Hausse des passages pour:
- Idées noires/suicidaires
 - Troubles dépressifs
 - Troubles alimentaires

→ Pas de hausse des troubles anxieux

Les points clés :

- **Gestes suicidaires et idées noires** : Pas de hausse des passages aux urgences en 2020 MAIS augmentation marquée depuis début 2021
- **Augmentation des tableaux dépressifs** depuis la rentrée 2020, avec intensification en 2021
- Tendances particulièrement marquées chez les **11-14 ans (collégiens)**

Pour aller plus loin :

- Impact sur la mentale des enfants qui semble différé par rapport au début de la pandémie → poursuite de la surveillance +++
- Variation des recours pédopsy aux urgences en fonction des périodes scolaires → **Rôle de l'école dans le recours aux urgences pour troubles pédopsychiatriques ?**
- Ces résultats reflètent une augmentation majeure des cas de détresse mentale en contexte de crise sanitaire et un parcours de soin intégrant les urgences → **circuits d'accès aux soins saturés**

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

- Christele Gras-Le Guen, **CHU de Nantes, Société Française de Pédiatrie**

URGENTISTES DU RÉSEAU OSCOUR®

GROUPE DE RÉFLEXION SANTÉ MENTALE DE SANTE PUBLIQUE FRANCE

- Francis Chin, **DATA**
- Ingrid Gillazeau, Enguerrand Rolland du Roscoat, **DPPS**
- Imane Khirredine, Emmanuelle Bauchet, Nolwenn Regnault, **DMNTT**
- Anne Laporte, **DIRE**