




ÉVALUATION D'UN SYSTÈME DE PRÉVENTION : EXEMPLE DU PROGRAMME FRANÇAIS DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME

Michele Cecchini
Chef de l'unité de santé publique
OCDE




La situation tabagique en France est inquiétante

Un quart des Français fumaient quotidiennement



Plus d'un adolescent (15-16 ans) sur cinq a fumé au cours du dernier mois






Les femmes et les jeunes figurent parmi les priorités, mais la consommation moyenne de cigarettes diminue



Le taux de tabagisme chez les femmes est le troisième plus élevé parmi les pays de l'OCDE




Environ 1 % des jeunes de 12 ans déclaraient fumer chaque jour, et cette proportion augmente avec l'âge



Les fumeurs ont consommé 13 cigarettes par jour en moyenne en 2020, soit une baisse de 33 % par rapport au niveau de 2002




L'évolution des taux de tabagisme reflète la mise en place de mesures politiques



Source: Baromètre Santé (Santé publique France, 2022). Analyse réalisée par Santé publique France.




Le train de mesures implémenté entre 2016 et 2020 se compose de 4 piliers





L'OCDE utilise un modèle de microsimulation sophistiqué pour quantifier les effets espérés sur le long terme

- Modèle de planification stratégique de la santé publique pour les MNTs (SPHeP-NCDs) de l'OCDE
- Information et documentations sur : <http://oecdpublichealthexplorer.org/ncd-doc>





L'impact sanitaire et économique espéré du train de mesures est positif et important



4 millions

de cas de MNT évités
entre 2023 et 2050



19 800 ETP

travailleurs additionnels par
an sur le marché du travail



578M EUR

économisés par an sur les
soins médicaux, équivalent à
18% du budget santé de la
Bourgogne-Franche-Comté



4:1

4 EUR restitués en gain sur
les dépenses de santé, pour
chaque euro investi



#*MoisSansTabac* est un élément clé de la politique de lutte antitabac

- #*MoisSansTabac* a boosté les taux de sevrage tabagique de 21 % en moyenne sur 2016 et 2020




- D'après les estimations de l'OCDE, #*MoisSansTabac* permettra d':
 - éviter **plus de 500 000** cas de MNT entre 2023 et 2050;
 - économiser **94 millions EUR/an** sur les dépenses de santé en moyenne entre 2023 et 2050;
 - améliorer l'emploi et la productivité, en ajoutant **2800 travailleurs** additionnels au marché du travail.



Les effets estimés pourraient être amoindris suite à la crise du COVID-19



Entre 2019 et 2021, les prévalences de tabagisme ont **stagné, voire augmenté** pour les femmes



Un quart des fumeurs a augmenté sa consommation; ce sont notamment les femmes, les jeunes et les personnes les plus diplômées qui télétravaillaient



Le nombre de personnes mobilisées pour l'opération #MoisSansTabac a **diminué**.

→ Suite à la crise du COVID-19, les effets de la politique pourraient être amoindris de 10 à 15%.



Contact



Télécharger le document

<https://oe.cd/il/tabagisme-FR-23>



Écrivez-moi

Michele.CECCHINI@oecd.org



Suivez-nous

[@OECD_social](https://twitter.com/OECD_social)



Visitez le site web

www.oe.cd/publichealth



DELSA/HEA/WDI/HWP(2023)7

Non classifié

Français - Or. Français

8 juin 2023

DIRECTION DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
COMITÉ DE LA SANTÉ

Documents de travail sur la santé

Document de travail sur la santé de l'OCDE No. 155

Évaluation du programme national de lutte contre le tabagisme en France

Marion Devaux, Alexandra Aldea, Aliénor Lerouge, Marina Dormmüller Ciampi, Michele Cecchini

Classification JEL: C53; C54; I12; J11

Publication autorisée par Stefano Scarpetta, Directeur, Direction de l'Emploi, du Travail et des Affaires Sociales

* OCDE, Direction de l'Emploi, du Travail et des Affaires Sociales, Division de la santé

Tous les documents de travail sur la santé sont disponibles sur le site de l'OCDE:
<http://www.oecd.org/els/health-systems/health-working-papers.htm>

JT03521329